



Содержание

Специальная серия «1889»	6
Специальная серия «Retro»	16
Электрические духовые шкафы	30
Газовые духовые шкафы	42
Стеклокерамические варочные поверхности	50
Газовые варочные поверхности	62
Микроволновые печи	74
Кухонные вытяжки	80
Посудомоечные машины	100
Холодильники	106
Стиральные машины	110
Таблица режимов стирок	113
Чугунная посуда	114
Бытовая химия	115
Схемы встраивания	116

В 1889 году в Лейпциге была создана фирма Körting & Mathiesen AG («Кёртинг и Матисен АГ»), которая производила трансформаторы и осветительные приборы. К 1923 году компания стала лидером рынка производства ламп для уличного освещения, а к середине XX века занимала существенные доли рынка в сфере производства индустриальных приборов, но и бытовой техники.

В 1932 году Körting & Mathiesen AG приступила к производству радиоприемников. Модели приемников Ultramar (1935) и Transmare (1937) стали образцом качества. Первый приемник Transmare с настройкой станций при помощи электромотора и кнопками для выбора станций завоевал два Гран-при на международной выставке в Париже в категориях «Радиоприемники» и «Музыкальные инструменты». К 1938 году компания стала одним из лидеров в своей области и насчитывала уже около 3000 работников. В 1957 году Körting выпустил первое в мире радио с расширителем динамического диапазона Dynamic 830 W. С приходом цветного телевидения Körting выпустил на рынок новый телевизор. Цветные телевизоры Körting, так же как и радиоприемники, стали образцом качества и длительное время пользовались большой популярностью среди немецких покупателей. В 1970 году компании Körting и Gorenje заключили договор о передаче ноу-хау на производство цветных телевизоров в Веленье.

В 2011 году Körting впервые появился на российском рынке. Сегодня бренд Körting успешно развивается в нашей стране, радуя своих покупателей высокотехнологичными продуктами.

В этом обновленном каталоге мы хотим представить Вашему вниманию новые

духовые шкафы серии Motion и Crystal. Так же рады сообщить Вам о появлении новой линейки в ретро-стиле Calabria, которая запомнится Вам не только утонченным дизайном, но и высоким техническим оснащением. Серию Körting 1889 мы дополнили духовыми шкафами увеличенных габаритов 90 см шириной.

Также в этом каталоге Вы найдете предмет нашей особой гордости духовой шкаф OKB 9102 CSGB, который был признан лучшим духовым шкафом по версии российского Интернета.

Что же такое «Körting»? Это техника для дома. Согласитесь, для любой семьи особо важным является совместное времяпрепровождение. Это может быть воскресный обед, где собирается не одно поколение, чтобы поделиться друг с другом новостями и поговорить о дальнейших планах.

Или ежедневный ужин, на который пытаются успеть все члены семьи, чтобы обсудить насущные дела, а быть может, наоборот, помолчать в комфортном и надежном окружении близких.

Или пусть это будет непродолжительный завтрак, когда все спешат на работу, в детский сад, школу, но зато родные успеют пожелать друг другу хорошего дня. Главное то, что есть дорогие сердцу мгновения, благодаря которым в семье происходит взаимообмен теплотой, эмоциями, любовью. А в этом и заключается жизнь, жизнь обычной счастливой семьи.

И, безусловно, единение всех домочадцев происходит на кухне, которая является сердцем каждого дома.

В этом каталоге мы поделимся с вами жизненными историями одной семьи, в которой ценятся домашние традиции, забота и уют. ■



Папа-кулинар

Как только наступают выходные, вся семья пребывает в нетерпении от того, каким кулинарным шедевром папа удивит их в этот раз. Субботние и воскресные обеды и ужины в исполнении папы стали уже доброй традицией, которая сделала эти дни по-настоящему особенными и душевными. Свои кулинарные планы он обычно до последнего держит в секрете, не допуская на кухню никого из членов семьи, чтобы не испортить сюрприза. Но сегодня он с такой любовью чистил и шинковал разноцветные овощи, так искусно обжаривал их в золотистом масле, что этот завораживающий процесс не мог не вызвать неподдельного интереса у заглянувшей на кухню маленькой дочки. Под его чутким руководством она стала помогать в приготовлении блюда и усердно запоминать последовательность погружения всех ингредиентов в ароматный бульон. Финальный аккорд – горсть мелко нарезанной душистой зелени... Непередаваемый аромат, окутавший дом, оповестил всех о том, что папин «фирменный» борщ готов!

Домочадцы были в восторге! Особенно дочка, для которой приготовление борща стало самым впечатляющим кулинарным опытом. Ведь это Первый рецепт, Первый борщ, и главное, самый любимый и необыкновенный наставник на кухне – ПАПА!

Современная классика

Дизайн специальной серии «1889» – это дань богатой истории компании Körting, основанной именно в этом году. Сочетание традиционных классических цветов, латунных ручек и высочайшей функциональности позволяет серии быть уникальной, воплощающей собой дизайн под названием «нео-классика».

Управление

Все регуляторы серии сделаны из цельной латуни, и это моментально ощущается при прикосновении к ним. Приятно тяжелые и прохладные, они помогут легко выбрать режим нагрева и температуру всего одним движением, а электронный таймер, управляемый при помощи кнопок, поможет быстро настроить время приготовления.

Большой выбор режимов нагрева

Режимы нагрева позволяют выбрать оптимальный способ приготовления для совершенно разных блюд. В ассортименте духовых шкафов серии «1889» доступны модели как с электрическим нагревом и 10 режимами, так и газовые, имеющие до 5 режимов.

Двойное освещение камеры

Две лампы подсветки, установленные на боковых стенках, создают тот необходимый поток света, который позволяет увидеть все детали приготовления блюда от цвета корочки до степени прозрачности сока.

Автоматическое отключение

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от выбранной заранее температуры.

Телескопические направляющие

Двухуровневые телескопические направляющие надежно удерживают противень, что дает еще больше безопасности и комфорта – противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюда. Полное выдвижение телескопов, доступное во всех моделях серии, позволяет увидеть продукт полностью со всех сторон.

Низкая температура фронтальной поверхности

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух, трех или даже четырех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным!

Камень для пиццы и выпечки

Благодаря своей структуре, камень поглощает и равномерно высвобождает лишнюю влагу, что позволяет добиться невероятно хрустящей корочки пиццы, пирогов и даже мясных блюд. Высокая способность камня поглощать тепло помогает долго удерживать необходимую температуру внутри камеры духового шкафа.

Каталитическая очистка

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет тратить значительно меньше времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления еды!

Разнообразие цветов

Современные кухни – это не только необычные цвета, но также и необычные текстуры. Серия «1889» включает в себя пять цветов, среди которых как классические – медный, черный и античный белый, – так и необычные цвета – красный, а также песочный, который благодаря своей текстуре и цвету отлично сочетается с текстурой кухонных раковин и сантехники.

Цифровой дисплей


Дисплей отображает фактическое время, оставшееся до окончания приготовления, и настройки таймера отложенного старта. Наличие цифрового дисплея в этой серии – прекрасное подтверждение тому, что классический дизайн отлично сочетается с современными функциями.

Тройное остекление дверцы

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Металлический шильд

Как и больше века назад, на фронтальных поверхностях всех приборов серии «1889» размещается шильд, выполненный из металла, что подчеркивает высокий уровень техники, ее основательность и особый стиль.



OKB 10809 CRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Вертел с конвектором
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы



Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: античный белый	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: латунь	Размеры прибора
Объем: 110 литров	(ВхШхГ): 595x895x564 мм
Ширина: 90 см	

HG 9115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: 1889	Ширина: 90 см
Цвет: античный белый	Размеры прибора
Цвет ручек: латунь	(ВхШхГ): 860x500 мм

OKB 10809 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Вертел с конвектором
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения и автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы



Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: черный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: латунь	Размеры прибора
Объем: 110 литров	(ВхШхГ): 595x895x564 мм
Ширина: 90 см	

HG 9115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: 1889	Ширина: 90 см
Цвет: черный	Размеры прибора
Цвет ручек: латунь	(ВхШхГ): 860x500 мм

OKB 1082 CRC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: медь	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: латунь	Размеры прибора
Объем: 60 литров	(ВхШхГ): 595x595x560 мм

HG 7115 CTRC

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Комфорки ближние: 3 кВт / 1,05 кВт

Серия: 1889	Ширина: 70 см
Цвет: медь	Размеры прибора
Цвет ручек: латунь	(ВхШхГ): 700x500 мм

OKB 1082 CRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: античный белый	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручки: латунь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Объем: 60 литров	

HG 7115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды и чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1,05 кВт

Серия: 1889	Ширина: 70 см
Цвет: античный белый	Размеры прибора (ВхШхГ): 700x500 мм
Цвет ручек: латунь	

OKB 1082 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: черный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручки: латунь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Объем: 60 литров	

HG 7115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых поверхностей
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1,05 кВт

Серия: 1889	Ширина: 70 см
Цвет: черный	Размеры прибора (ВхШхГ): 700x500 мм
Цвет ручек: латунь	

OKB 1082 CRA

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: песочный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручки: латунь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Объем: 60 литров	

HG 6115 CTRA

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорок:
Конфорка дальняя: 1,75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт

Серия: 1889	Ширина: 60 см
Цвет: песочный	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x500 мм
Цвет ручек: латунь	

OGG 1052 CRC

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима включая конвекцию
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручки: латунь

Объем: 60 литров
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595x595x560 мм

HG 6115 CTRC

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1,75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт

Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: латунь

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50x580x500 мм

OGG 1052 CRI

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева включая конвекцию
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручки: латунь

Объем: 60 литров
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595x595x560 мм

HG 6115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1,75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: латунь

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50x580x500 мм

OGG 1052 CRN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева включая конвекцию
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: латунь

Объем: 60 литров
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595x595x560 мм

HG 6115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1,75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт

Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: латунь

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50x580x500 мм

Дедушка-пчеловод

Наступил Медовый Спас, и после сбора пчелиного урожая дедушка привёз со своей пасеки угощения для внуков. Он знал, что мед пока не являлся их излюбленным лакомством и одним только рассказом о полезных свойствах этого продукта заинтересовать ребятшек будет практически невозможно. Однако стоило ему положить на стол несколько свертков со свежим медом в восковых сотах, внук и внучка в один миг оказались рядом, наперебой расспрашивая дедушку про необычные и очень аппетитные шестиугольники. Пчеловод с удовольствием рассказал им о пчелах и их домиках, в которых насекомые с большим усердием и старанием строят соты для хранения меда. Дети с неподдельным интересом слушали дедушкин рассказ, а когда узнали, что кушать такой мед можно вместе с сотами - он становится похож на жевательную резинку, - сразу захотели отведать угощение - на радость дедушке!

Вскоре на кухне за чаепитием собралась вся семья - каждому хотелось попробовать хотя бы кусочек дедушкиного гостинца. Ведь это так приятно - положить в рот кусочек сотового меда и почувствовать, как из тающих во рту сот течет ароматная медовая сладость!



Большой выбор режимов нагрева

Характеристика многофункциональной духовки, позволяющая выбрать более оптимальный режим для каждого блюда.

Низкая температура фронтальной поверхности

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух или трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Конвекция

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей духовке, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон. Время приготовления при этом сокращается. С помощью конвекции можно готовить блюда на нескольких уровнях одновременно. Этот режим особенно пригодится тем, кто любит готовить выпечку.

Автоматическое отключение

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Телескопические направляющие

Двухуровневые телескопические направляющие надежно удерживают противень, что добавляет готовке безопасности и комфорта. Его больше не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд: полное выдвижение телескопов, доступное во всех моделях серии, позволяет видеть продукт полностью со всех сторон.

Каталитическая эмаль

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет тратить значительно меньше времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления еды!

Часы в ретро дизайне

Все ретро модели духовых шкафов Körting имеют часы, выполненные в классическом ретро дизайне, однако они могут не только показывать время, но и установить электронный таймер продолжительности приготовления и функцию отложенного старта.

Освещаемая камера

Включив лампу, установленную внутри камеры духовки, можно увидеть внутреннее пространство, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.

Безопасная температура дверцы

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением нескольких стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Стеклопакетный противень


Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.

Металлический шильд

Каждый металлический шильд с надписью Körting шлифуется вручную для придания ему классического «винтажного» стиля.

Система автоматического охлаждения

Специальный тангенциальный вентилятор установлен во всех духовых шкафах Körting. Боковые стенки духового шкафа постоянно охлаждаются благодаря циркуляции холодного воздуха. Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать температуру боковых поверхностей духового шкафа на низком уровне для безопасного использования в кухонной мебели.



OKB 482 CRSB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения: 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 585x560x560 мм

OKB 482 CRSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: античный белый
 Цвет ручки: бронза
 Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения: 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм

OKB 482 CRSN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручки: бронза
 Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения: 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм

HG 630 CT SB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- 4 газовые конфорки:
 Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

HG 630 CTSI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- 4 газовые конфорки:
 Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

HG 630 CTSN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- 4 газовые конфорки:
 Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

OKB 482 CRSC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)	Класс энергопотребления: A
Цвет: медь	Мощность подключения: 3 кВт
Цвет ручки: бронза	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Объем: 60 литров	

HG 630 CTSC

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт

Серия: Provence (Прованс)	Ширина: 60 см
Цвет: медь	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм
Цвет ручек: бронза	

OKB 481 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Calabria (Калабрия)	Класс энергопотребления: A
Цвет: слоновая кость	Мощность подключения: 3 кВт
Цвет ручки: бронза	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Объем: 60 литров	

HG 665 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ): 30x594x510 мм
Цвет ручек: бронза	

OKB 481 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Calabria (Калабрия)	Класс энергопотребления: A
Цвет: матовый черный	Мощность подключения: 3 кВт
Цвет ручки: бронза	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Объем: 60 литров	

HG 665 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ): 30x594x510 мм
Цвет ручек: бронза	

OKB 460 RB/RN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,

Серия: Calabria (Калабрия)	Класс энергопотребления: А
Цвет: Слоновая кость В / матовый черный N	Мощность подключения: 3 кВт
Цвет ручки: бронза	Размеры прибора
Объем: 60 литров	(ВхШхГ): 595x595x560 мм



HG 660 CRB/CRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 3,0 кВт
Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1,05 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: слоновая кость В / матовый черный N	Размеры прибора
Цвет ручек: бронза	ВхШхГ: 30x594x510 мм

OKB 4941 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 9 режимов нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)	Класс энергопотребления: А
Цвет: бежевый	Мощность подключения: 3 кВт
Цвет ручки: бронза	Размеры прибора
Объем: 45 литров	(ВхШхГ): 595x450x565 мм



HG 465 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 3 газовые конфорки:
Конфорки ближняя 1 кВт
Конфорки дальние 1,75 кВт / 3,6 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 45 см
Цвет: бежевый	Размеры прибора
Цвет ручек: бронза	ВхШхГ: 45x450x520 мм

OKB 4941 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 9 режимов нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)	Класс энергопотребления: А
Цвет: черный	Мощность подключения: 3 кВт
Цвет ручки: бронза	Размеры прибора
Объем: 45 литров	(ВхШхГ): 595x450x565 мм



HG 465 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 3 газовые конфорки:
Конфорки ближняя 1 кВт
Конфорки дальние 1,75 кВт / 3,6 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 45 см
Цвет: черный	Размеры прибора
Цвет ручек: бронза	ВхШхГ: 45x450x520 мм

OGG 742 CRSI

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева включая конвекцию
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: античный белый
 Цвет ручки: бронза

Объем: 60 литров
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x545 мм

KHC 6740 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: античный белый
 Цвет рейлинга: бронза
 Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 640-940x600x500 мм

OGG 742 CRSN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева включая конвекцию
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза

Объем: 60 литров
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x545 мм

KHC 6740 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: матовый черный
 Цвет рейлинга: бронза
 Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 640-940x600x500 мм

OGG 741 CRB/CRN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева включая конвекцию
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Газовый гриль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
 Цвет: слоновая кость В / матовый черный N
 Цвет ручек: бронза

Объем: 60 литров
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x545 мм

KHC 6740 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: слоновая кость
 Цвет рейлинга: бронза
 Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 640-940x600x500 мм

KHC 6930 RN
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: черный
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм

KHC 6740 RN Wood
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет дерева: натуральный дуб
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
605-1050x600x498 мм

KHC 6930 RI
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм

KHC 6740 RB Wood
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет дерева: натуральный дуб
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
605-1050x600x498 мм

KHC 6930 RC
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: медь
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм

Вкусные фанты

Приезд любимой бабушки – настоящий гастрономический праздник, который ожидается с нетерпением всей семьей. К приготовлению каждого из своих фирменных блюд бабушка всегда подходит творчески, и этот процесс буквально завораживает внуков – ее неизменных учеников и помощников.

На этот раз она решила проявить фантазию в приготовлении домашних пельменей и сказала внукам: «Сегодня мы приготовим необычное блюдо, с сюрпризом!». «Ух ты! А как это?» – поинтересовались ребята. «В некоторые пельмени мы положим орешки, и те, кому достанется такой пельмешек, должны будут выполнить творческое задание!». «Как здорово! – хором поддержали бабушку внуки. – Это же как игра в фанты!».

Дети стали с энтузиазмом раскладывать очищенные орехи в уже подготовленные бабушкой аппетитные пельмени. Семейный обед обещал быть очень веселым и интересным. «У меня орешек!» – воскликнул папа, попробовав первый пельмешек. «И у меня!» – подхватила мама. «И у нас!» – отозвались дети.

Оказалось, что брат с сестрой настолько увлеклись кулинарным процессом, что ни один пельмешек не остался без начинки-сюрприза. Так традиционная семейная трапеза превратилась в шумное застолье с песнями, танцами и стихами в исполнении юных артистов, мамы, папы и бабушки!



Мультизонное сенсорное управление

Уникальный мультизонный дисплей представляет собой большую сенсорную панель управления, которая позволяет моментально выбрать одну из многочисленных функций. Нажимая на разные зоны, всего одним касанием можно включить подсветку камеры, выбрать режим нагрева, температуру, настроить таймеры или заблокировать управление.

Автоматические программы приготовления

Автопрограммы, заложенные в памяти духового шкафа, помогут приготовить любое блюдо даже тем, кто не имеет кулинарных навыков. Достаточно выбрать рецепт на панели управления и духовой шкаф самостоятельно выберет температуру, режимы нагрева и время приготовления. Большой дисплей подскажет, на какой уровень разместить противень, а крупные значки сделают процесс управления духовым шкафом простым и понятным.

Камера Home Made

Камера имеет особую конфигурацию: по своей форме она напоминает форму печи, где верхняя часть устроена в виде округлого свода. Такая необычная форма позволяет более точно распределять тепло и прогревать только необходимое пространство в камере духовки, эффективно используя электроэнергию. Духовой шкаф с камерой Home Made идеально подойдет любителям выпечки и приготовления объемных блюд.

Термощуп Food Probe

Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит точно контролировать степень приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в специальный разъем в камере и можно начинать приготовление блюда! Дисплей будет показывать степень нагрева, а по достижению заданной температуры автоматически прекратит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не было таким простым и точным!

Трехуровневые телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на трех уровнях, что поднимает приготовление еды на невероятный уровень безопасности и комфорта! Противень больше не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюда!

Двустороннее освещение камеры

Две лампы подсветки, установленные на боковых стенках, создают тот необходимый поток света, который позволяет увидеть все детали приготовления блюда от цвета корочки до степени прозрачности сока.

Очистка паром Steam Cleaning

Специальный режим поможет очистить поверхность камеры при помощи пара и влаги. Достаточно выбрать программу очистки «Steam Cleaning», и температура нагрева и длительность работы будут установлены автоматически. По завершению процесса достаточно будет промыть поверхность влажной тканью – чаще всего нет необходимости даже использовать химические средства!

Каталитическая эмаль

В духовых шкафах с каталитической системой очистки внутренние поверхности рабочей камеры покрыты мелкопористой эмалью с особыми каталитическими свойствами, ускоряющими процесс окисления жира и расщепления его на воду и углерод. Каталитическая очистка происходит при обычном нагреве духовой камеры до 200-250°C и удобна тем, что осуществляется автоматически во время приготовления пищи.

Тройное остекление дверцы

Специальные материалы, с применением которых сделано стекло, обладают свойствами защитного экрана и удерживают тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление блюд полностью безопасным.

Стекланный противень


Благодаря своей текстуре стеклянный противень проще отмывается, а блюда меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве элемента сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.

Система плавного закрывания двери Soft Closing

Специальный механизм, расположенный в петлях, обеспечивает плавное и безопасное закрытие дверцы шкафа. Достаточно слегка подтолкнуть дверцу, чтобы закрыть ее, не нарушая тишины на кухне.


Камень для пиццы и выпечки

Аксессуар, который поможет приблизиться к совершенству приготовления всех видов выпечки и других блюд. Высокая способность камня поглощать тепло помогает быстро отдавать жар на блюдо. Благодаря своей структуре, камень поглощает лишнюю влагу, что позволяет добиться невероятно хрустящей корочки в пицце, пирогах и даже мясных блюдах.



OKB 5809 CSX PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 8 режимов нагрева
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер механический с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



Серия: Steel Pro	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x895x546 мм
Объем: 110 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Ширина: 90 см	

OKB 9102 CSGB PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: Steel Pro	Класс энергопотребления: A
Цвет: бежевое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x545 мм
ручка в цвет духовки из стекла	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Объем: 60 литров	

OKB 792 PFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с функцией пиролизической очистки



- Электронное управление
- Пиролизическая очистка
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с четырехслойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Термостойкая эмаль
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- 2 противня для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Cristal	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь+стекло серый металл	Размеры прибора (ВхШхГ): 600x598x543 мм
Объем: 65 литров	Мощность подключения (Вт): 3,5 кВт

OKB 9102 CSGW PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: Steel Pro	Класс энергопотребления: A
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x545 мм
ручка в цвет духовки из стекла	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Объем: 60 литров	

OKB 9102 CSX PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



Серия: Steel Pro	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x545 мм
Объем: 60 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9102 CSGN PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф




- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: Steel Pro	Класс энергопотребления: A
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x545 мм
ручка в цвет духовки из стекла	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Объем: 60 литров	

OKB 9123 CMGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Мультизонное сенсорное управление Full Touch Control
- 12 режимов (дополнительно: 8 авто программ, 3 программы памяти)
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x565 мм
Объем: 67 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 793 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x565 мм
Объем: 65 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9123 CMGN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Мультизонное сенсорное управление Full Touch Control
- 12 режимов (дополнительно: 8 авто программ, 3 программы памяти)
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x565 мм
Объем: 67 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 790 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей красного цвета
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x565 мм
Объем: 65 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 793 CMGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x565 мм
Объем: 65 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 762 CMX/CMN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей красного цвета
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер электронный с отключением
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь X / черный N	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x565 мм
Объем: 65 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal	Класс энергопотребления: A
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 771 CFGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: бежевое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм
+ручка из стекла в цвет духовки	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Объем: 66 литров	



OKB 792 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Cristal	Класс энергопотребления: A
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 771 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм
Объем: 66 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 792 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Cristal	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющей сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Объем: 65 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 771 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм
Объем: 66 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 771 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм
Объем: 66 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 760 FX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Crystal	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 561 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®



Серия: Crystal	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 760 FW/FN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Crystal	Класс энергопотребления: A
Цвет: белое стекло W / черное стекло N	Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 560 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Crystal	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 470 CMGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: бежевое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
+ ручка духовки в цвет духовки из стекла	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Объем: 66 литров	

OKB 470 CMW/CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Тангенциальный вентилятор
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: белое стекло/черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм
Объем: 66 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 7951 CMB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Система автоматического отключения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Класс энергопотребления: A
Цвет: бежевое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x565 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 7951 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Система автоматического отключения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергопотребления: A
Цвет: белое стекло W / черное стекло N	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x565 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 7931 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Система автоматического отключения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x565 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 7951 CMN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Система автоматического отключения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергопотребления: A
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x565 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 4630 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 6 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Таймер отключения
- Система автоматического охлаждения
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x565 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



Современный дизайн

Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в духовых шкафах современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное интерьерное решение в стиле хай-тек.

Металлические поворотные регуляторы

Поворотные регуляторы выбора режимов и температуры выполнены из металла, который дает рукам приятное ощущение легкой прохлады при прикосновении.

Сенсорное управление таймером

Сенсорное управление поможет быстро и легко настроить работу таймера или отображение фактического времени. Ровная поверхность, не имеющая выступающих кнопок, позволяет очистить панель управления всего несколькими движениями.

Конвекция

Уникальное сочетание технологий позволило использовать конвекционный вентилятор в газовых духовых шкафах. Он обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха, нагреваемого газовой горелкой, по всей камере, что позволяет равномерно запекать блюдо со всех сторон, а также экономить время.

Режим разморозки

Разморозка продукта должна быть максимально деликатной, чтобы продукт быстро оттаял, но не успел начать готовиться под воздействием температуры. Поэтому все газовые шкафы, имеющие режим разморозки, деликатно размораживают продукт благодаря работе конвекционного вентилятора, который помогает распределять воздух комнатной температуры по всей камере.

Газовый гриль

Газовая горелка расположена в верхней части камеры и используется в конце приготовления для придания блюду румяного вида. Высокая температура горелки позволяет использовать ее в течение 15 минут – этого вполне достаточно, чтобы блюдо приобрело поджаристую корочку, оставаясь нежным и сочным внутри.

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на одном из уровней в духовке, что делает ее использование еще более безопасным и комфортным: противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд. Наличие направляющих в газовых духовых шкафах – еще один большой плюс техники Körting.

Тройное остекление дверцы

Специальные материалы в составе стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением трех стекол позволяет понизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление еды полностью безопасным.

Каталитическая самоочистка

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до максимальной температуры, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет тратить значительно меньше времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления.

Стекланный противень SCHOTT®

Стекланный противень от немецкой компании SCHOTT® можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости. К тому же, гладкая структура не позволяет продуктам сильно прилипнуть к поверхности, что облегчает процесс очистки после приготовления.

Газ-контроль

Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя по каким-либо причинам гаснет. Принцип работы данной системы следующий: специальный датчик срабатывает, когда прекращается его нагрев.

Электроподжиг

Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками! Система «Электроподжиг» от Körting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор – конфорка автоматически зажжется!

Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Специальное покрытие нержавеющей стали Clean Steel эффективно препятствует образованию следов от пальцев и других загрязнений на фронтальных поверхностях духового шкафа. С покрытием Clean Steel ваша техника значительно дольше будет выглядеть великолепно!



OGG 5409 CSX PRO

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 110 литров

Ширина: 90 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595x895x566 мм

OGG 771 CFW

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595x595x565 мм

OEG 771 CFX

Газовый духовой шкаф с электрическим грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения и автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 591x597x547 мм

OGG 771 CFN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595x595x565 мм

OGG 771 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595x595x565 мм

OGG 541 CFX



















Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции





- Механический акустический таймер
- Металлические поворотные регуляторы
- 2 режима нагрева
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595x595x565 мм

Название	Описание
	Размораживание Вентилятор работает без нагрева. За счет постоянной циркуляции воздуха комнатной температуры продукты размораживаются естественным образом, но значительно быстрее.
	Нижний нагрев Используется для блюд требующих длительного и медленного пропекания например, для приготовления блюд в горшочках.
	Верхний нагрев Может использоваться для придания готовому блюду аппетитной хрустящей корочки.
	Традиционный нагрев Для выпекания и жарки на одном уровне. Выпекание производится за счет работы верхнего и нижнего нагревательных элементов.
	Малый гриль (электрический / газовый) Подходит для жарки на гриле продуктов, размещаемых в середине решетки: бифштексов, шницелей, рыбы или тостов .Работает нагревательный элемент гриля.
	Большой гриль Оптимален для приготовления больших блюд из мяса или рыбы, которые размещаются на всем пространстве решетки. Работают верхний нагревательный элемент и элемент гриля.
	Нижний нагрев+ малый гриль Этот режим подходит для приготовления различных блюд: и для жарки мяса, и для выпекания бисквитов, и для запекания яблок. Естественная конвекция горячего воздуха и двусторонний нагрев обеспечивают равномерное пропекание или прожаривание блюд с аппетитной хрустящей корочкой
	Объемный турбогриль Идеально подходит для жарки крупных кусков мяса или птицы на одном уровне, а также для гарантирования и поджаривания. Работают верхний нагревательный элемент, элемент гриля и вентилятор.
	Горячий воздух Режим для одновременной жарки и выпекания на одном, двух или трех уровнях. В этом режиме работают кольцевой нагревательный элемент и вентилятор. Режим подходит для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор.
	Пицца Для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор.
	Нижний конвекционный нагрев Для выпекания и жарки на одном уровне. За счет принудительной конвекции достигается равномерный прогрев всего блюда
	Конвекционный нагрев Работают верхний и нижний нагревательные элементы, а также вентилятор. Благодаря конвекции большие блюда на нескольких уровнях одновременно!
	Нижний газовый нагрев Классический нижний газовый нагрев. Мощная газовая горелка гарантирует превосходный прогрев всей камеры приготовления духового шкафа. Не важно, что вы готовите, - пироги или жаркое, результат будет великолепным.
	Конвекционный газовый нагрев С приходом технологии конвекционного нагрева приготовление блюд в духовых шкафах вышло на качественно новый уровень. Большое внимание уделяется равномерному прогреву. Равномерный прогрев очень важен. С приходом технологии конвекционного нагрева приготовление блюд в духовых шкафах вышло на качественно новый уровень. Большое внимание уделяется равномерному прогреву. Благодаря специальному вентилятору, установленному в камере приготовления, обеспечивается непрерывная циркуляция горячего воздуха, и температура внутри распределяется равномерно. Теперь эта технология доступна и в духовых шкафах с газовым нагревом!
	Вертел Традиционное приготовление на вертеле птицы или мяса пользуется заслуженной популярностью. Пропекание происходит равномерно со всех сторон и позволяет добиваться превосходных результатов в кулинарии!
	Газовый гриль Приготовление на вертеле может также происходить с помощью гриля.
	Предварительный нагрев Программатор приводит в действие специальную программу по предварительному нагреву, которая позволяет достигнуть температуры приблизительно в 210°С в течение небольшого периода времени. После достижения установленной температуры программа предварительного нагрева отключается. Просто поместите блюдо в духовку и выберите программу приготовления и температуру! Заданная по умолчанию температура равна 210°С.
	Поддержание тепла При выборе специального режима, духовой шкаф включает особый алгоритм работы нагревательных элементов для достижения выбранной температуры. Как только температура будет достигнута, духовой шкаф автоматически переключится на ранее выбранный режим.
	Освещение Режим освещения внутренней камеры духового шкафа.
	Камень для пиццы и выпечки Этот аксессуар, изготовленный из специальной огнеупорной глины, позволяет добиться великолепных результатов в приготовлении выпечки. Камень аккумулирует, а затем равномерно высвобождает большое количество тепла. Таким образом, получается добиться эффекта дровяной печи – традиционно лучшего места приготовления различной выпечки: пиццы, пирогов и пирожков, печенья и так далее. Благодаря такому приготовлению достигается особый вкус великолепной хрустящей выпечки!
	Пиролиз Самый современный и эффективный метод чистки духовых шкафов. Избавиться от жира, сахара и остатков пищи, осевших на стенках вашей духовки, вам поможет пиролитическая самоочистка. Она происходит при температуре 500°С, что позволяет превратить любую грязь в пепел, который вы легко сможете удалить влажной губкой.
	Термощуп Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит, точно контролировать степень его приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в специальный разъем в камере - и можно начинать приготовление. Дисплей будет показывать температуру внутри блюда, а по достижению заданной температуры автоматически отключит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не было таким простым!
	Steam Cleaning Особый режим очистки «Steam Cleaning» помогает установить оптимальный баланс уровня влажности и температуры для размягчения загрязнений и последующего их удаления с поверхностей камеры. По завершению процесса будет достаточно промыть поверхности при помощи влажной ткани.

	Стеклонный противень	Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.
	Система плавного закрывания двери Soft Closing	Специальный механизм, расположенный в петлях, обеспечивает плавное и безопасное закрывание дверцы шкафа. Достаточно слегка подтолкнуть дверцу чтобы закрыть ее не нарушая тишины на кухне.

Название	Описание
Автоматическое отключение	Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.
Газ- контроль	Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя, по каким-либо причинам гаснет. Принцип работы данной системы прост: специальный датчик срабатывает, когда прекращается его нагрев.
Гриль	Это способ приготовления пищи с помощью теплового элемента, который расположен в верхней части камеры, над готовящимся блюдом. Благодаря высокой температуре гриля пища быстро поджаривается, приобретает красивую поджаристую корочку, оставаясь нежной и сочной внутри..
Дисплей белого цвета Cold White	Новый дисплей Cold White меняет представление о внешнем виде духового шкафа. Благодаря белому цвету индикаторов он великолепно сочетается с элементами из нержавеющей стали и стекла всей серии Crystal и элегантно выглядит в интерьере любой кухни!
Звуковой сигнал отключения	Специальный сигнал оповещает вас о том, что прошло определенное количество времени с момента начала использования духово го шкафа. Время вы программируете сами!
Каталитическая эмаль	В духовых шкафах с каталитической системой очистки внутренние поверхности камеры покрыты мелкопористой эмалью с особыми свойствами, ускоряющими процесс расщепления загрязнений. Каталитическая очистка происходит при обычном нагреве камеры до 200-250°С.Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет видеть, как готовится блюдо, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.
Освещаемая камера духового шкафа	Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет видеть, как готовится блюдо, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.
Программатор Full Touch Control	С помощью данного программатора можно установить время, температуру, функцию «Защита детей» и выбрать режим приготовления пищи. Символ выбранного режима будет отображаться на дисплее.
Программатор Touch Control	Данный программатор создан для установки времени (часы, таймер, звуковой сигнал отключения), регулирования температуры приготовления и включения функции «Защита детей».
Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey	Внутренние стенки духового шкафа покрыты эмалью с мелкопористой структурой, которая не позволяет загрязнениям проникать глубоко внутрь, тем самым облегчая процесс очистки. Эмаль имеет самый высокий класс устойчивости к агрессивным воздействиям чистящих средств или фруктовых кислот, что позволяет ей сохранять свои свойства в течение всего срока использования духового шкафа. В серии духовых шкафов Crystal используется эмаль Metallic высока Grey. Эта качественная эмаль светло-серого цвета - заключительный штрих в дизайне внутреннего пространства камеры.
Система автоматического охлаждения	Специальный тангенциальный вентилятор работает в процессе приготовления используется для охлаждения поверхности корпуса, фронтальной панели и стекла духовых шкафов Körting. Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать низкую температуру всех поверхностей духового шкафа для обеспечения безопасности пользователей и кухонного гарнитура.
Телескопические направляющие	Выдвижные телескопические направляющие удерживают противень в процессе приготовления, что позволяет доставать блюда и проверять степень их готовности более комфортно и без риска соприкосновения с горячими поверхностями.
Тройное остекление дверцы	Позволяет свести нагрев наружной поверхности практически к нулю. Все тепло сохраняется внутри духового шкафа.
Утапливаемые ручки	Поворотные ручки утапливаются я в панель управления в любом положении.В «утопленном» состоянии они гармонично вписываются в переднюю панель, упрощают чистку и делают невозможным случайное включение духового шкафа.
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel	Специальное покрытие нержавеющей стали Clean Steel эффективно препятствует образованию следов от пальцев и других загрязнений на фронтальных поверхностях духового шкафа. С покрытием Clean Steel ваша техника значительно дольше будет выглядеть великолепно!
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки.	Ровная и гладкая внутренняя поверхность дверцы целиком выполнена из стекла, которое можно снять и очистить не разбирая дверцу, что поможет произвести очистку легче и быстрее.
Мультизонное сенсорное управление	Уникальный мультизонный дисплей представляет собой большую сенсорную панель управления, которая позволяет моментально выбрать одну из многочисленных функций. Нажимая на разные зоны, всего одним касанием можно включить подсветку камеры, выбрать режим нагрева, температуру, настроить таймеры или заблокировать управление.
Электроподжиг	Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками! Система «Электроподжиг» от Körting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется!
Камера Home Made	Камера имеет особую конфигурацию: по своей форме она напоминает форму печи, где верхняя часть устроена в виде округлого свода. Такая необычная форма позволяет более точно распределять тепло и прогревать только необходимое пространство в камере духовки, эффективно используя электроэнергию. Духовой шкаф с камерой Home Made идеально подойдет любителям выпечки и приготовления объемных блюд.
Автоматическое отключение	Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от выбранной заранее температуры.



Сладкая Колбаса

Когда дети оставались дома одни, старший брат всегда брал на себя обязанности шеф-повара. Мамины суп и котлеты? Ну уж нет, такое скучное меню точно не для детей! Поэтому у находчивых ребят появилась собственная кулинарная традиция: едва за родителями закрывалась дверь, ребята пулей мчались на кухню, где в потайном месте их уже ждали все необходимые ингредиенты для приготовления колбасы. Но не обычной, а сладкой.

Благодаря умелым рукам брата и чудотехнике килограмм печенья с сахаром, какао и сливочным маслом мгновенно превращались в шоколадную массу. А сестренка с успехом применяла навыки скульптора в лепке колбасы.

Те несколько часов, на протяжении которых лакомство пребывало в холодильнике, казались нетерпеливым ребятишкам бесконечными. Но зато сколько восторга и удовольствия они испытывали от собственноручно приготовленного в отсутствие родителей обеда!

О том, как уменьшалось количество супа в кастрюле и куда девались котлеты, стоит умолчать, хотя от мамы и папы ничего не скроешь. И пусть родители остались недовольны дневным рационом сладкоежек, когда узнали их маленький секрет, но они не могли не отметить самостоятельность, находчивость, сплоченность и любовь ребят к кулинарии.

Сенсорное управление Touch Control

Достаточно одного прикосновения для включения нагрева, выбора уровня мощности или зоны нагрева. Ошибка при включении абсолютно невозможна благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок!

Сенсорное управление Slider Touch Control

Körting предлагает сенсорное управление варочных поверхностей нового поколения. Достаточно провести пальцем по шкале сенсорного дисплея, чтобы изменить мощность нагрева или установить необходимый уровень одним касанием. Полностью контролировать процесс приготовления теперь стало еще легче и быстрее.

Индукционный нагрев

Благодаря тому, что нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, передающая тепло посуде, нагрев происходит быстрее и экономит время приготовления пищи. Потребление электроэнергии у варочной индукционной поверхности Körting значительно ниже, чем у обычных плит. Индукционные поверхности Körting полностью безопасны - ведь даже во время работы они остаются холодными. Еще одним весомым их преимуществом служит легкая чистка: достаточно просто протереть варочную поверхность мягкой тканью, и от грязи не останется и следа!

Режим Booster

Функция интенсивного нагрева. Мощность зоны нагрева значительно увеличивается на определенный промежуток времени, обеспечивая высокую скорость закипания.

Функция «Stop&Go»

Эргономика техники складывается из деталей. Именно такой деталью является функция Stop&Go. Вам позвонили или ребенок вернулся из школы, когда вы готовите и не можете отлучиться ни на секунду. Одним нажатием Stop&Go переводит поверхность на минимальный уровень мощности, и у вас есть несколько минут, чтобы отвлечься. Повторным нажатием режимы возвращаются на заданную мощность, и вы можете продолжить приготовление!

Таймер отключения для каждой зоны

Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами! В нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит вас об окончании временного промежутка.

Индикация остаточного тепла

Световой индикатор в варочных поверхностях Körting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°C. Эту функцию можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной плите, что позволяет экономить электроэнергию.

Автоматическое отключение

Защитное устройство самоотключения в варочных поверхностях Körting выключает конфорки или всю варочную панель через определенное время, если с вашей стороны не поступает никаких других команд.

Функция «Защита детей»

Körting позаботился о безопасности ваших малышей! Функция «Защита детей» заблокирует всю панель, и маленький непоседа не сможет включить поверхность.

Hiilight

Зоны нагрева Körting оборудованы современными нагревательными элементами Hiilight, которые отличаются высокой скоростью нагрева, энергоэффективностью и надежностью.

Тройная круглая зона расширения

Körting дарит вам удобство использования двухконтурной зоны нагрева. Вы можете по своему выбору включать площадь нагрева большего или меньшего диаметра — под большую сковороду или маленькую кастрюлю. Площадь зоны нагрева изменяется при нажатии сенсорной кнопки или простым поворотом регулятора.

Овальная зона расширения

Любите готовить блюда в утятнице? Специально для овальной посуды специалисты Körting разместили на своих варочных поверхностях овальные зоны нагрева, соответствующие форме этой посуды!


Функция подогрева

Данная функция работает на всех зонах нагрева варочных поверхностей Körting и поддерживает мощность, установленную для поддержания температуры приготовленных вами блюд.



HIB 6409 BS

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Функция BRIDGE
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 210 мм – 2,1x3.0 кВт / 210 мм – 2.1x3.0 кВт
Конфорки ближние: 210 мм – 1.6x1.85 кВт / 210мм – 1.6x1.85 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: индукционные
Цвет поверхности: стальная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 6450 BCH

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на двух зонах
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 200 мм - 2,3x3,0 кВт / 200 мм - 2,3x3,0 кВт
Конфорки ближние: 160 мм - 1,4 кВт / 160 мм - 1,4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: индукционные
Цвет поверхности: шампань	Размеры прибора (ВхШхГ): 61x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7,4

HIB 6409 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Функция BRIDGE
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 210 мм – 2,1x3.0 кВт / 210 мм – 2.1x3.0 кВт
Конфорки ближние: 210 мм – 1.6x1.85 кВт / 210мм – 1.6x1.85 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: индукционные
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 64502 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция Booster на 4 конфорках
- Функция Super Booster на 1 конфорке
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1,4 кВт / 200 мм – 2,3x3,0 кВт
Конфорки ближние: 190 мм – 1,4x2,0 кВт / 160 мм – 1,4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: индукционные
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 60x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7,1

HI 6450 BGR

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на двух зонах
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 200 мм - 2,3x3,0 кВт / 200 мм - 2,3x3,0 кВт
Конфорки ближние: 160 мм - 1,4 кВт / 160 мм - 1,4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: индукционные
Цвет поверхности: серый графит	Размеры прибора (ВхШхГ): 61x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 64021 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на двух зонах
- Блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1,4 кВт / 200 мм – 1.85x2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4x1.85 кВт / 160 мм – 1,4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: индукционные
Цвет поверхности: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 64021 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Режим Booster на двух зонах
- Блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1,4 кВт / 200 мм – 1.85x2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4x1.85 кВт / 160 мм – 1,4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 42031 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Режим Booster на трех зонах
- Блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2x1,6 кВт / 145 мм – 1,2x1,6 кВт
Конфорка ближняя: 210 мм – 1.5x2 кВт

Дизайн рамки: передний скошенный край
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x510 мм
Мощность подключения (кВт): 5,2

HI 64021 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Режим Booster на двух зонах
- Блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1,4 кВт / 200 мм – 1.85x2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4x1.85 кВт / 160 мм – 1,4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 32003 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Режим Booster на двух зонах
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 2 индукционные зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 210 мм – 1,5 x 2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1,2 x 1,6 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x290x510 мм
Мощность подключения (кВт): 3,65

HI 42031 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Режим Booster на трех зонах
- Блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2x1,6 кВт / 145 мм – 1,2x1,6 кВт
Конфорка ближняя: 210 мм – 1.5x2 кВт

Дизайн рамки: передний скошенный край
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x510 мм
Мощность подключения (кВт): 5,2

HI 32003 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Режим Booster на двух зонах
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 2 индукционные зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 210 мм – 1,5 x 2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1,2 x 1,6 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x290x510 мм
Мощность подключения (кВт): 3,65

НК 93551 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 140;210 мм – 1,0 кВт;2,4 кВт
Конфорки ближние: 120 мм; 180 мм – 0,7 кВт;1,7 кВт/ 145 мм – 1,2 кВт
Конфорка центральная: 170 мм; 265 мм – 1,4 кВт;2,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 90 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения: 2 круглых, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x880x510 мм
Мощность подключения (кВт): 8,5

НК 6305 ВХ

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go и функция поддержания тепла
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 2,4 кВт
Конфорки ближние: 210; 175; 120 мм – 2,3 кВт / 145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края и
рамка из нержавеющей стали с двух сторон
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая тройная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,1 кВт

НК 6355 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 2,4 кВт
Конфорки ближние: 210; 175; 120 мм – 2,3 кВт / 145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая тройная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

НК 6305 Х

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 2,4 кВт
Конфорки ближние: 120;175;210 мм - 2,3 кВт / 145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: рамка из нержавеющей стали
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая тройная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,1 кВт

НК 6305 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go и функция поддержания тепла
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм -1,2 кВт / 170;265 мм – 1,4x2,2 кВт
Конфорка ближняя: 120;175;210 мм – 0,7x1,5x2,3 кВт / 145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Расширения: круглая тройная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

НК 6205 RN

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4x2,2 кВт
Конфорки ближние: 210; 120 мм – 2,1x0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 62x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

НК 6205 BB

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4x2,2 кВт
Конфорки ближние: 210; 120 мм – 2,1x0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: бежевая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

НК 62051 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4 x 2,2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2,1 x 0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

НК 62051 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4 x 2,2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2,1 x 0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

НК 62031 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4 x 2,2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2,1 x 0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
две круглые двойные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

НК 62051 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4 x 2,2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2,1 x 0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

НК 62001 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 120;210 мм – 0,7x2,2 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм – 1,2 кВт / 180 мм – 1,8 кВт

Дизайн рамки - передний скошенный край
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения: круглая двойная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,4 кВт

НК 60001 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 1,8 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1,2 кВт / 180 мм – 1,8 кВт

Дизайн рамки: без скошенных краев	Зоны расширения:
Цвет: белая стеклокерамика	нет зон расширения
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 57x580x510 мм
Тип зон нагрева: Hiilight	Мощность подключения (кВт): 7 кВт

НК 42031 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 120; 180 мм - 0,75x1,7 кВт
Конфорки ближние: 180 мм - 1,8 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Зоны расширения:
Цвет: черная стеклокерамика	круглая двойная
Ширина: 45 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x450x510 мм
Тип зон нагрева: Hiilight	Мощность подключения (кВт): 4,7

НК 60001 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 1,8 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1,2 кВт / 180 мм – 1,8 кВт

Дизайн рамки: без скошенных краев	Зоны расширения:
Цвет: черная стеклокерамика	нет зон расширения
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 57x580x510 мм
Тип зон нагрева: Hiilight	Мощность подключения (кВт): 7 кВт

НК 32033 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
- Варочные зоны/конфорки: 2 зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 120; 180 мм - 0,7x1,7 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм - 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Зоны расширения:
Цвет поверхности: белая стеклокерамика	круглая двойная
Ширина: 30 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 60x290x510 мм
Тип зон нагрева: Hiilight	Мощность подключения (кВт): 3,65

НК 42031 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145мм - 1,2кВт / 120; 180 мм - 0,75x1,7 кВт
Конфорка ближняя: 180 мм - 1,8 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край	Зоны расширения:
Цвет поверхности: белая стеклокерамика	круглая двойная
Ширина: 45 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x450x510 мм
Тип зон нагрева: Hiilight	Мощность подключения (кВт): 4,7 кВт

НК 32033 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция “Защита детей”
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
- Варочные зоны/конфорки: 2 зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 120; 180 мм - 0,7x1,7 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм - 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Зоны расширения:
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	круглая двойная
Ширина: 30 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 60x290x510 мм
Тип зон нагрева: Hiilight	Мощность подключения (кВт): 3,65

Металлические поворотные регуляторы

Поворотные регуляторы новой линейки газовых варочных поверхностей Körting Crystal выполнены из металла.

Сверхмощная конфорка WOK.

Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным! Körting установил в свои модели конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Körting! Сверхмощная конфорка WOK также поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни.

Чугунные держатели для посуды

Körting изготавливает держатели для посуды из высококачественного материала, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы!

Материал поверхности – закаленное стекло SCHOTT®

Среди характеристик такого стекла - высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, способность выдерживать тепловые удары и температуру до 450 °C в течение длинных периодов времени. Все это позволяет использовать поверхность в течение длительного времени для решения самых сложных задач при приготовлении пищи!

Крепление держателей

Новое крепление позволяет надежнее фиксировать чугунные держатели: в процессе использования они не двигаются в разные стороны, что позволяет готовить без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.

Безопасное управление

Поворотные регуляторы находятся на удаленном расстоянии от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию.

Система защиты «газ-контроль»

Даже если пламя погаснет, не стоит переживать - ведь во всех моделях Körting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа, если конфорка случайно погаснет.

Электроподжиг

Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками - система «Электроподжиг» от Körting очень удобна и абсолютно безопасна! Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется.



HGG 985 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 5 высокоэффективных газовых конфорок
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 5 газовых конфорок:
- Конфорка левая центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 Конфорки дальние: 1,75 кВт / 3 кВт
 Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 90 см
 Цвет поверхности: белое стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x860x500 мм

HGG 985 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 5 высокоэффективных газовых конфорок
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 5 газовых конфорок:
- Конфорка левая центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 Конфорки дальние: 1,75 кВт / 3 кВт
 Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 90 см
 Цвет поверхности: черное стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x860x500 мм

HGG 785 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 5 высокоэффективных газовых конфорок
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 5 газовых конфорок:
- Конфорки дальние: 1,75 кВт / 3 кВт
 Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 75 см
 Цвет поверхности: белое стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x720x500 мм

HGG 785 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 3 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 75 см
Цвет поверхности: черное стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x720x500 мм

HGG 685 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовых конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 60 см
Цвет поверхности: черное стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

HGG 685 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 60 см
Цвет поверхности: бежевое стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

HGG 665 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Боковые металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 60 см
Цвет поверхности: черное стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

HGG 685 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 60 см
Цвет поверхности: белое стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

HGG 660 CW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Боковые металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: 2,5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 60 см
Цвет поверхности: белое стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

HGG 660 CN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Боковые металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1, 75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: 2,5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 60 см
Цвет поверхности: черное стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

HGG 485 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1, 75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Конфорка ближняя: 1,0 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 45 см
Цвет поверхности: черное стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x415x500 мм

HGG 485 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1, 75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Конфорка ближняя: 1,0 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 45 см
Цвет поверхности: бежевое стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x415x500 мм

HGG 382 CTW

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Поверхность SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 2 газовые конфорки:
Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 30 см
Цвет поверхности: белое стекло Размеры прибора (ШхГ): 320x500 мм

HGG 485 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1, 75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Конфорка ближняя: 1,0 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 45 см
Цвет поверхности: белое стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 55x415x500 мм

HGG 382 CTN

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Поверхность SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 2 газовые конфорки:
Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 30 см
Цвет поверхности: черное стекло Размеры прибора (ШхГ): 320x500 мм

HG 997 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорка правая центральная:
сверхмощная конфорка WOK 4 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 30x860x500 мм

HG 697 CTN

Газовая варочная поверхность




- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,5 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь/белый
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

HG 797 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 3 кВт / 1,75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 4 кВт
Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35x740x590 мм

HG 697 CTW

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,5 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: белый
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

HG 697 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,5 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

HG 697 CX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь/белый
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

HG 965 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 5 высокоэффективных газовых конфорок
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 5 газовых конфорок:
- Сверхмощная конфорка WOK: 3,8 кВт
 Левая дальняя: 3,0 кВт
 Левая ближняя: 1,75 кВт
 Правая дальняя: 1,75 кВт
 Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
 Цвет поверхности: нержавеющая сталь
 Ширина: 90 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x860x500 мм

HG 665 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки
- Левая дальняя: 1,75 кВт
 Правая дальняя: 1,75 кВт
 Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
 Цвет поверхности: нержавеющая сталь
 Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 35x560x490 мм

HG 765 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 5 высокоэффективных газовых конфорок
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 5 газовых конфорок:
- Сверхмощная конфорка WOK: 3,8 кВт
 Левая дальняя: 3,0 кВт
 Левая ближняя: 1,75 кВт
 Правая дальняя: 1,75 кВт
 Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
 Цвет поверхности: нержавеющая сталь
 Ширина: 70 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 35x700x510 мм

HG 665 CTN

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки
- Левая дальняя: 1,75 кВт
 Правая дальняя: 1,75 кВт
 Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
 Цвет поверхности: черная эмаль
 Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 35x560x490 мм

HG 665 CTGX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовых конфорок:
- Левая дальняя: 1,75 кВт
 Левая ближняя: 1,75 кВт
 Правая дальняя: сверхмощная конфорка WOK: 3,8 кВт
 Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
 Цвет поверхности: нержавеющая сталь + стекло серый металл
 Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 35x560x490 мм

HG 665 CTW

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки
- Левая дальняя: 1,75 кВт
 Правая дальняя: 1,75 кВт
 Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
 Цвет поверхности: белая эмаль
 Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 35x560x490 мм

HG 631 CTX
Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35x585x490 мм

HG 665 CX
Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1,75 кВт
Правая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: 3,0 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35x585x500 мм

HG 630 CTX/CTN PRO
Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1,75 кВт
Правая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Steel Pro
Цвет поверхности: нержавеющая сталь X / черная эмаль N
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35x585x500 мм

HG 465 CTX
Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 3 газовые конфорки:
Правая: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Левая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35x450x510 мм

HG 665 C2TX
Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- 2 Сверхмощные конфорки WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовых конфорки:
Левая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Правая дальняя: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35x560x490 мм

HG 365 CTX
Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 2 газовые конфорки:
Дальняя: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 30 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35x290x490 мм

Дисплей Cold White

Дисплей Cold White белого цвета прекрасно виден и легко читаем под любым углом, а также он гармонично сочетается другими приборами, имеющими белый дисплей.

Гриль

В микроволновых печах Körting установлен гриль. Гриль — это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую румяную поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль или подрумянить говяжий стейк.

Конвекция

Конвекционный нагрев — это способ приготовления пищи с помощью горячего воздуха, циркулирующего вокруг готовящегося блюда. Она позволяет более равномерно пропекать продукты (особенно тесто).

Автоматические программы

Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы пользователю достаточно выбрать соответствующий вес или объем - и печь самостоятельно подберет время работы и мощность нагрева.

Автоматическая разморозка

В микроволновых печах Körting предусмотрен режим «автоматической разморозки». С этой функцией вам не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки того или иного продукта и какую мощность устанавливать: СВЧ-печь все сделает сама!

Многоступенчатое приготовление

Данная функция позволяет установить несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Вы можете сначала задействовать один режим, а после – другой. Можно, например, установить режим разморозки, а после начать приготовление продукта.

Микроволны + Конвекция

Предварительная разморозка продукта может быть выполнена, после чего пища будет вкусно приготовлена с помощью конвекции.

Микроволны + Гриль

Режим можно использовать для приготовления блюд при помощи микроволн, что позволит добиться наличия у блюда хрустящей корочки и золотистого цвета за счет ТЭНа гриля.

Конвекция + Гриль

Приготовление продукта происходит за счет конвекции. Помимо этого, продукт покрывается хрустящей корочкой благодаря применению ТЭНа гриля.

Микроволны + Конвекция + Гриль

При помощи микроволн можно бережно разморозить продукт, а затем приготовить его, задействовав конвекцию, и добиться хрустящей корочки при помощи ТЭНа гриля.

Функция «Защита детей»

Управление прибором можно заблокировать для обеспечения безопасности детей в доме. С заблокированной панелью управления ваши дети не смогут воспользоваться микроволновой печью.



KMI 825 TGW

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Лампа освещения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: белое стекло
Объем: 25 л
Мощность гриля: 1000 Вт
Таймер отключения
Мощность (входная): 1450 Вт

Мощность (выходная): 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм
Лампа освещения
Размеры прибора (ВхШхГ):
388x595x401 мм

KMI 825 TGN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: черное стекло
Объем: 25 л
Мощность гриля: 1000 Вт
Таймер отключения
Мощность (входная): 1450 Вт

Мощность (выходная): 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм
Лампа освещения
Размеры прибора (ВхШхГ):
388x595x401 мм

KMI 925 CX

Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией



- Электронное управление
- Конвекция и кольцевой нагревательный элемент
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Утапливаемый регулятор с подсветкой
- 10 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Гриль
- Функция разморозки по весу / времени
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь	Мощность конвекции: 2500 Вт
Объем: 25 литров	Мощность входная: 1450 Вт
Диаметр платформ: 315 мм	Мощность выходная: 900 Вт
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле	Размеры прибора (ВхШхГ): 388x594x470
Мощность гриля: 1100 Вт	

KMO 823 XN

Микроволновая печь



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь	Мощность(выходная): 800 Вт
Объем: 23 л	Диаметр платформ: 270 мм
Мощность гриля: 1000 Вт	Лампа освещения
Уровень шума: 53 дБ	Размеры (ВхШхГ): 296x486x367 мм
Часы + таймер	
Мощность (входная): 1250 Вт	

KMI 825 XN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: черное стекло + нержавеющая сталь	Мощность гриля: 1000 Вт
Объем: 25 литров	Мощность входная: 1450 Вт
Диаметр платформ: 315 мм	Мощность выходная: 900 Вт
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле	Размеры прибора (ВхШхГ): 388x594x470 мм

KMO 720 X

Микроволновая печь



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь	Мощность(выходная): 700 Вт
Объем: 20 л	Диаметр платформ: 255 мм
Диаметр платформ: 255 мм	Лампа освещения
Мощность гриля: 1000 Вт	Размеры (ШхГхВ): 439,5x350x258,2 мм
Уровень шума: 53 дБ	
Мощность (входная): 1050 Вт	

KMI 720 X

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь	Мощность гриля: 1000 Вт
Объем: 20 литров	Мощность входная: 1250 Вт
Диаметр платформ: 245 мм	Мощность выходная: 800 Вт
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле	Размеры прибора (ВхШхГ): 388x594x345 мм

* Для встраивания в колонну ** Для встраивания в навесной шкаф



Праздничный пирог для Мамы

В день рождения мамы брату с сестрой очень хотелось ее по-настоящему удивить. Зная, как она любит сладкую и ароматную выпечку, ребята ни секунды не сомневались, что лучшим сюрпризом для мамы станет праздничный пирог, который они с любовью приготовят сами.

На помощь юным поварам пришла бабушка, под чутким руководством которой они дружно раскатали тесто, бережно выложили его в форму и начинили свежими ягодами и фруктами. Когда выпечка подросла, ее осталось лишь аккуратно переместить на блюдо, но юные кондитеры так увлеклись процессом, что из-за одного неловкого движения мамин подарок в один миг оказался на полу...

Казалось бы, сюрприз был на грани срыва, но вовремя подоспевший папа помог ребятам найти выход из неприятной ситуации – он исчез на некоторое время, а появился уже с огромным ягодно-фруктовым тортом в руках. И когда дети украсили его свечками и съедобными фигурками из сахарной глазури, он стал настолько красивым и оригинальным, что все мо ментально перестали печалиться о несостоявшемся вкусном сюрпризе!

Обо всех кулинарных подвигах именинница узнала уже за праздничным столом, когда дети наперебой принялись пересказывать захватывающую историю создания сладкого подарка. Растроганная мама внимательно выслушала их рассказ и призналась, что подарок, с любовью приготовленный самыми родными и близкими людьми – это лучшее, чего только можно пожелать в День рождения!

Дисплей Cold White

Белый дисплей Cold White прекрасно виден и легко читаем под любым углом, кроме того, он гармонично сочетается с элементами других приборов.

Сенсорное управление Touch Control

Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления.

Автоматическое открывание экрана

Некоторые модели имеют автоматизированный экран, открывающийся при выборе необходимого режима работы. Мощный электрический мотор приподнимает фронтальную панель, направляя воздух к фильтрующему блоку.

Периметральное всасывание

Технология периметрального всасывания широко применяется в кухонных вытяжках Körting. В результате использования специальных панелей воздух всасывается через узкие щели, благодаря чему он разгоняется и быстро попадает в зону жировых и угольных фильтров. Таким образом достигается концентрированное всасывание загрязненного воздуха и более эффективное удаление пара, а также частиц жира и гари, образующихся при приготовлении. Дополнительно к этому использование технологии периметрального всасывания открывает новые возможности при создании дизайна вытяжек и позволяет повысить показатели энергоэффективности, снизив уровень шума.

Индикация загрязнения фильтров

Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ.

Режим Booster

Интенсивный режим, который используется для быстрой очистки воздуха в помещении. Функция активируется на третьей скорости. Вытяжка автоматически переходит на четвертую, а через 10 минут возвращается обратно на третью скорость.

Алюминиевые жировые фильтры

Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки, предназначен для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снять для очистки или замены.

Функция Clean Air

Для обеспечения постоянной смены воздуха в кухне активируют функцию Clean Air - кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться.

Угольные фильтры

Эти фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.

LED освещение

Во многих моделях используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет, поможет эффективно освещать пространство и экономить электроэнергию. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов.

Галогеновое освещение

Галогеновые лампы дают яркое, насыщенное свечение, которое, в отличие от ламп накаливания, ближе по своему цветовому спектру к естественному, солнечному свету.

Пульт ДУ

При помощи пульта управления можно изменять мощность работы вытяжки, активировать таймер и управлять работой подсветки из любой точки кухни.

Таймер

Функция таймера позволяет установить время для отложенного выключения прибора, например, после длительного процесса приготовления. Вытяжка отключится по истечению времени, установленного для каждого уровня мощности.



КНА 9770 X

Кухонная вытяжка




- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж	Уровень шума: 55 дБ
Ширина: 90 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло	737-1067x900x600 мм
Мощность (м3/ч): 950	Диаметр выходного отверстия,
Мощность подключения: 290 Вт	(мм): 150/120
Количество режимов: 4	

КНС 99080 / 69080 GB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: бежевое стекло	505x900/600x337 мм
Мощность (м3/ч): 950	Диаметр выходного отверстия,
Мощность подключения: 250 Вт	(мм): 150/120
Количество режимов: 4	

КНА 4970 X Cylinder

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж	Уровень шума: 55 дБ
Ширина: 40 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	690-1190x400x400 мм
Мощность (м3/ч): 861	Диаметр выходного отверстия,
Мощность подключения: 290 Вт	(мм): 150/120
Количество режимов: 4	

КНС 99080 / 69080 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло	505x900/600x337 мм
Мощность (м3/ч): 950	Диаметр выходного отверстия,
Мощность подключения: 250 Вт	(мм): 150/120
Количество режимов: 4	

КНА 7950 X Cube

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж	Уровень шума: 61 дБ
Ширина: 70 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	727-1087x700x400 мм
Мощность (м3/ч): 861	Диаметр выходного отверстия,
Мощность подключения: 330 Вт	(мм): 150/120
Количество режимов: 4	

КНС 99080 / 69080 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло	505x900/600x337 мм
Мощность (м3/ч): 950	Диаметр выходного отверстия,
Мощность подключения: 250 Вт	(мм): 150/120
Количество режимов: 4	

КНС 91090 / 61090 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем и пультом ДУ
- Автоматическое открывание экрана
- Таймер
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0268, (идут в комплекте), 2шт

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x895/600x485 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

КНС 91080 / 61080 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем и пультом ДУ
- Таймер
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0268, (идут в комплекте), 2шт

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 55 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
989-1189x900/600x471 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

КНС 91090 / 61090 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем и пультом ДУ
- Автоматическое открывание экрана
- Таймер
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0268, (идут в комплекте), 2шт

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x895/600x485 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

КНС 91080 / 61080 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем и пультом ДУ
- Таймер
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0268, (идут в комплекте), 2шт

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 55 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
989-1189x900/600x471 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

КНС 9959 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Система периметрального всасывания
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1025-1350x900x358 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

КНС 6958 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Система периметрального всасывания
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 / 90 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1035-1360x900/600x337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHC 97070 / 67070 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем с пультом ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- Система периметрального всасывания
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
1065-1395x900/600x337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Уровень шума: 54 дБ

KHC 65070 GB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- LED лампа освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали бежевого цвета
- Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность (м3/ч): 450
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
426x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Уровень шума: 50 дБ

KHC 97070 / 67070 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем с пультом ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- Система периметрального всасывания
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
1065-1395x900/600x337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Уровень шума: 54 дБ

KHC 65070 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- LED лампа освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 450
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
426x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Уровень шума: 50 дБ

KHC 67070 GWN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем с пультом ДУ
- Таймер
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- Система периметрального всасывания
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное + белое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ
Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
1065-1395x600x337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHC 65070 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- LED лампа освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 450
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
426x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Уровень шума: 50 дБ

КНС 9954 X / КНС 6954 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
650-1115x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

КНС 9770 / КНС 6770 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

КНС 6956 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + прямое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
645-970x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

КНС 9770 X / КНС 6770 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

КНС 6731 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Количество режимов: 3

Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
536-965x600x490 мм

КНС 9957 / 6957 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см / 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995x900/600x485 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120 мм

КНС 6951 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0264, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 61 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 700-1165x600x500 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м3/ч): 950	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 4	

КНИ 9751 X / КНИ 6751 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0264, (идут в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Уровень шума: 51 дБ
Количество режимов: 4	Размеры прибора (ВхШхГ): 398x706/526x283 мм
Ширина для ниши: 90 / 60 см	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Цвет: нержавеющая сталь	
Мощность (м3/ч): 750	
Мощность подключения: 250 Вт	

КНС 6930 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Турбина
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Телескопическая труба из нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 62 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1175x600x500 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м3/ч): 950	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 4	

КНИ 6530 N / X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0271, (идут в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Уровень шума: 51 дБ
Количество режимов: 3	Размеры прибора (ВхШхГ): 216x520x290 мм
Ширина для ниши: 60 см	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Цвет: черный N / нержавеющая сталь X	
Мощность (м3/ч): 750	
Мощность подключения: 235 Вт	

КНС 6431 X / W / N / КНС 5431 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0270, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Мощность подключения: 250 Вт
Ширина: 60 см	Уровень шума: 50 дБ
Цвет: нержавеющая сталь X / черный N / белый W	Размеры прибора (ВхШхГ): 560-905x600x485 мм
Мощность (м3/ч): 400	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150
Количество режимов: 3	

КНИ 6410 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Уровень шума: 50 дБ
Ширина для ниши: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 210x528x280 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м3/ч): 490	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

KHP 6772 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность (м3/ч): 790
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 4

Уровень шума: 51 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ): 230 x 600 x 270/420 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

KHP 6740 ALU

Кухонная вытяжка



- Электронное кнопочное управление с цифровым дисплеем
- Турбина
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольные фильтры не устанавливаются

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном
 Ширина: 60 см
 Цвет: дюралюминий
 Мощность (м3/ч): 700
 Количество режимов: 3

Мощность подключения: 250 Вт
 Уровень шума: 59 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ): 190x600x280/455 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

KHP 6772 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном
 Ширина: 60 см
 Цвет: белое стекло
 Мощность (м3/ч): 790
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
 Уровень шума: 51 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ): 230 x 600 x 270/420 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

KHP 6712 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность (м3/ч): 790
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
 Уровень шума: 51 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ): 380x600x270/420 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

KHP 6772 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном
 Ширина: 60 см
 Цвет: черное стекло
 Мощность (м3/ч): 790
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
 Уровень шума: 51 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ): 230 x 600 x 270/420 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

KHP 6313 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 мотора
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (идет в комплекте)

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь X
 Мощность (м3/ч): 375

Количество режимов: 3
 Мощность подключения: 250 Вт
 Уровень шума: 56 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ): 135x600x278/430

KHP 6313 N
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 мотора
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (идет в комплекте)

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном Ширина: 60 см Цвет: черный Мощность (м3/ч): 375	Количество режимов: 3 Мощность подключения: 250 Вт Уровень шума: 56 дБ Размеры прибора (ВхШхГ): 135x600x278/430
---	--

KHP 6211 GN
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном Ширина: 60 см Цвет: черное стекло Мощность подключения: 250 Вт Мощность (м3/ч): 290	Количество режимов: 3 Уровень шума: 53 дБ Размеры прибора (ВхШхГ): 135x600x278/430 мм Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
--	---

KHP 6211 GB
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном Ширина: 60 см Цвет: бежевое стекло Мощность подключения: 250 Вт Мощность (м3/ч): 290	Количество режимов: 3 Уровень шума: 53 дБ Размеры прибора (ВхШхГ): 135x600x278/430 мм Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
---	---

KHP 6211 B / W / X
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном Ширина: 60 см Цвет: нержавеющая сталь X / белый W / бежевый B Мощность (м3/ч): 290 Мощность подключения: 250 Вт	Количество режимов: 3 Уровень шума: 53 дБ Размеры прибора (ВхШхГ): 135x600x278/430 мм Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
--	---

KHP 6211 GW
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном Ширина: 60 см Цвет: белое стекло Мощность подключения: 250 Вт Мощность (м3/ч): 290	Количество режимов: 3 Уровень шума: 53 дБ Размеры прибора (ВхШхГ): 135x600x278/430 мм Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
---	---

KHP 5211 X / W
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном Ширина: 50 см Цвет: белый W / нержавеющая сталь X Мощность (м3/ч): 290 Мощность подключения: 250 Вт	Количество режимов: 3 Уровень шума: 53 дБ Размеры прибора (ВхШхГ): 135x600x278/430 мм Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
--	---

КНТ 6332 X / W / N / BR

Кухонная вытяжка



- Кнопочное управление
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлические жировые фильтры
- Тонированный стеклянный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф Ширина: 60 см / 50 см Цвет: нержавеющая сталь X / белый W / черный N / коричневый BR Мощность (м3/ч): 320 Мощность подключения: 250 Вт	Количество режимов: 3 Уровень шума: 50 дБ Размеры прибора (ВхШхГ): 150x600x505 мм Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
---	---

КНТ 5332 X / W

Кухонная вытяжка



- Кнопочное управление
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлические жировые фильтры
- Тонированный стеклянный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф Ширина: 50 см Цвет: нержавеющая сталь X / белый W Мощность (м3/ч): 320 Мощность подключения: 250 Вт	Количество режимов: 3 Уровень шума: 50 дБ Размеры прибора (ВхШхГ): 150x500x505 мм Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
--	---

КНТ 6230 X / W / КНТ 5230 X / W

Кухонная вытяжка



- Кнопочное управление
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлические жировые фильтры
- Стеклянный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0265, (идет в комплекте)

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф Ширина: 60 / 50 см Цвет: белый W / нержавеющая сталь X Мощность (м3/ч): 275 Количество режимов: 3	Мощность подключения: 260 Вт Уровень шума: 49 дБ Размеры прибора (ВхШхГ): 150x500-600x505 мм Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
--	--

Модель	Фильтры	Габариты
	КИТ 0264 КНА 4970, КНА 7950, КНС 6951, КНС 9954, КНС 6954, КНИ 9751, КНИ 6751.	(Ø + выс) 24 x 248 x 94
	КИТ 0265 КНА 9770, КНС 6731, КНС 6956, КНС 9770, КНС 6770, КНС 9770, КНС 6770, КНС 99080, КНС 69080, КНС 9957, КНС 6957, КНС 9958, КНС 6958, КНС 9959, КНР 6313, КНР 6712, КНР 6772, КНТ 6230, КНТ 5230, КНС6930.	(Ø + выс) 190x36
	КИТ 0266 КНС 67070, КНС 97070, КНИ 6410, КНР 5211, КНР 6211, КНР 6772.	(Ø + выс) 148 x 31
	КИТ 0267 КНС 5431, КНС 6430, КНС 6431.	(Ø + выс) 130 x 37
	КИТ 0268 КНС 61080, КНС 61090, КНС 91080, КНС 91090, КИТ 0269, КНТ 5332, КНТ 63327.	(Ø + выс) 148 x 27
	КИТ 0270 КНС 6740, КНС 5610, КНС 6740.	(Ø + выс) 210 x 31
	КИТ 0271 КНС 65070, КНИ 6530.	(Ø + выс) 135 x 22



Утка с яблоками

В канун Нового Года в доме всегда царит атмосфера искренних эмоций, приятной суеты и радостных событий.

В один из таких уютных предпраздничных дней, когда семья была увлечена украшением новогодней елки, их любимый ретривер Арчи решил взять на себя еще более ответственную задачу – «сторожить» на кухне запекающуюся в духовке утку с яблоками. Чуткого нюха у охотника Арчи было не занимать, поэтому, едва почуяв аромат подрумянившейся птицы, пес стал настойчиво лаять, привлекая внимание домочадцев.

Пришедшая на звонкий лай мама поблагодарила любимца за бдительность, потерев его за ухо, но Арчи такого поощрения был явно недостаточно. Едва хозяйка покинула кухню, оставив золотистую курочку остывать на столе, смелый и хитрый пес тут же приступил к реализации коварного плана. Спустя всего несколько минут сочное ароматное блюдо под натиском неудержимого аппетита Арчи превратилось в искусно обглоданные косточки!

Когда вся семья собралась на кухне, чтобы отведать мамину утку в яблоках, ретривер еще не успел скрыться с места преступления. Свой послеобеденный отдых он решил провести прямо под столом, но, почуяв на себе осуждающие взгляды хозяев, приподнялся и виновато завил хвостом.

Невероятную историю про приключения лабрадора Арчи на кухне и утку, «приправленную» косточками, семья теперь со смехом вспоминает каждый год. Нетерпеливого Арчи, конечно, немного пожурили тогда, но он по-прежнему остается неизменным помощником мамы на кухне и главным ценителем ее кулинарных произведений – правда, теперь только под чутким присмотром хозяев!

Функция «Луч на полу»

Световая индикация процесса работы помогает визуально определить, в какой момент закончилась программа мойки.

Программа «Baby Care»

Особая программа, предназначенная для мойки детской посуды. Повышенная температура мойки и длительность полоскания помогают достигать полной дезинфекции!

Использование средств «All in One» во всех моделях

Новый алгоритм работы позволяет использовать моющие средства «All in One» в таблетках на любой программе*, в любой посудомоечной машине.

* За исключением программы «ополаскивание».

Третья корзина для столовых приборов C-Shelf

Теперь нет необходимости думать, как правильно разместить ножи и вилки! Верхняя корзина специально предназначена для комфортного размещения столовых приборов буквально одним движением!

Третий разбрызгиватель

Дополнительный разбрызгиватель, находящийся в верхней части камеры, улучшает качество мойки столовых приборов, расположенных в верхней корзине.

Новая форма разбрызгивателей S-Form

Благодаря новой форме разбрызгивателей, потоки воды подаются во все части камеры, позволяя более эффективно удалять загрязнения со всей посуды. Повышенная эффективность мойки дает возможность сократить потребление электроэнергии.

Новая система регулировки высоты корзин

Буквально одним движением можно поменять высоту расположения верхней корзины в случае, если в нижнюю нужно убрать объемные предметы – например, противень или большую кастрюлю.

Еще более вместительная камера

Новая конструкция камеры позволила добиться еще большей вместимости! Теперь за одну мойку можно вымыть 10, 14 комплектов в 45 и 60 см посудомоечных машинах.

* Измерение вместительности согласно стандартам LVD 2006/95/EC - EMC2004/108/EC - -EUP 2009/125/EC

Сниженное энергопотребление

Современные технологии подачи воды позволяют улучшить качество мойки, снизить ее продолжительность, а значит, сократить энергопотребление. Новые модели имеют улучшенные показатели, позволяющие экономить до 16% электроэнергии.

Автоматическая программа

Для того, чтобы правильно подобрать параметры мойки и не задумываться о выборе подходящей программы, достаточно нажать кнопку «Авто». Программа самостоятельно рассчитает оптимальные параметры!

Выбор уровня подачи воды

Если камера машины заполнена только половиной, можно улучшить эффективность мойки и снизить расход ресурсов, выбрав уровень подачи воды (нижний или верхний). Такая функция доступна почти во всех программах мойки, за исключением специальных.

Экстра сушка

Некоторые типы посуды требуют особых условий для их сушки. Например, при мойке пластиковых контейнеров или большого объема посуды пользователь может выбрать режим экстра-сушки, увеличив эффективность.

Сенсорное управление

Выбор программы мойки осуществляется легким прикосновением к сенсорным кнопкам управления, расположенным на стеклянной поверхности дверцы. Простота настройки работы и легкость в уходе за прибором добавляют еще больше комфорта в процессе ежедневного пользования.



KDI 60175

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Активная сушка и программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 10 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 44 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 598x550x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2,0 кВт
Класс сушки: A	

KDI 6040

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Корзина для столовых приборов C-Shelf
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0,91 кВт/ч
Вместимость: 12 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 598x550x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2,0 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60165

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция половинной загрузки и возможность дозагрузки посуды
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 598x550x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2,0 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45175

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Активная сушка и программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 8,5 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 44 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 445x540x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2,0 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60130

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 14 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 4598x550x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2,0 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45165

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 9,0 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 445x540x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2,0 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45150

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 6 программ мойки
- Функция половинной загрузки
- Разбрызгиватель S-Form
- Система регулировки высоты корзины Easy Lift
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12/24 часов
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 10,0 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 448x550x820 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2,0 кВт
Класс сушки: A	

KDF 2095 W

Отдельностоящая компактная посудомоечная машина



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей
- 6 программ мойки
- Количество разбрызгивателей: 1
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 / 12 часов
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка
- Описание программ: Интенсивная, Нормальная, Эко, Стекло, 1 час, Быстрая

Ширина: 55 см	Энергопотребление: 0,63 кВт/ч
Цвет: белый	Потребление воды: 7 л
Вместимость: 6 комплектов	Уровень шума: 54 дБ
Количество корзин: 1 корзина	Размеры прибора (ШхГхВ): 550x500x438 мм
Класс энергопотребления: A	Мощность подключения: 1,3 кВт
Класс потребления воды: A	
Класс сушки: A	

KDI 45130

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 12,0 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 445x540x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2,0 кВт
Класс сушки: A	

KDF 2050 W

Отдельностоящая компактная посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 7 программ мойки
- Программа самоочистки
- Количество разбрызгивателей: 1
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 / 12 часов
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка

Ширина: 55 см	Энергопотребление: 0,61 кВт/ч
Вместимость: 6 комплектов	Потребление воды: 6,5 л
Количество корзин: 1 корзина	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A+	Размеры прибора (ШхГхВ): 550x500x438 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 1,3 кВт
Класс сушки: A	

KDI 4540

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,69 кВт/ч
Вместимость: 9 комплектов	Потребление воды: 9 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 448x550x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 1,3 кВт
Класс сушки: A	

Электронное управление

Электронное управление и цифровой дисплей. Электронное управление и дисплей обеспечивают самую точную регулировку и контроль температуры в холодильной и в морозильной камере, отображая значения на панели управления.

Зона свежести Fresh Zone

Дополнительная зона, расположенная в холодильном отделении помогает устанавливать уникальный микроклимат, который в сочетании с пониженной температурой обеспечивает длительное сохранение вкуса, питательных веществ и свежести продуктов, в особенности фруктов и овощей.

Система авторазморозки No Frost

Система No Frost избавляет от необходимости постоянно размораживать морозильную камеру благодаря автоматической системе удаления инея. Вместо разморозки можно заняться приятными и полезными делами!

Динамическое охлаждение

Вентилятор, расположенный в верхней части холодильной камеры обеспечивает перемешивание воздуха и, соответственно, равномерное распределение температуры. Также, динамическая система способствует меньшему смешиванию запахов в холодильнике и быстрому охлаждению продуктов.

Режим интенсивного охлаждения и заморозки

Если необходимо быстро охладить или заморозить большое количество продуктов, то в этом помогут функции Super Cool и Super Freeze. Режим Super Cool моментально понижает температуру в холодильном отделении, а режим Super Freeze устанавливает минимальную температуру заморозки, чтобы продукты не потеряли свои питательные свойства, витамины и внешний вид.

Звуковая индикация открытой двери

Если дверь холодильника осталась открытой в течение нескольких минут, индикация сообщит об этом при помощи звукового сигнала. Это позволит предотвратить изменение температуры в холодильной камере.

Высокий класс энергоэффективности

Использование высокоэффективных компрессоров и самых современных материалов позволяет устанавливать самый высокий класс энергетической эффективности, что позволяет существенно снизить годовые затраты на электроэнергию!

Большой контейнер для овощей

Большой и удобный контейнер позволит хранить в холодильнике еще больше овощей и фруктов. Контейнер выполнен из прозрачного материала, чтобы легко определить, где располагается тот или иной продукт.



Хранение при отключенном питании

Даже если прибор будет отключен от электроэнергии, то в морозильной камере еще долго будет сохраняться низкая температура, приемлемая для хранения скоропортящихся продуктов!

Изменение стороны открывания дверцы

Возможность изменения стороны открывания дверцы позволяет установить прибор в любой части кухни. Дверцу можно перенавесить самостоятельно, без обращения в сервисный центр!

KSI 17895 CNFZ

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой и специальной зоной свежести



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Система авторазморозки морозильной камеры No Frost
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 200 л
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 70 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 13 часов
- 2 прозрачных контейнера
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 270 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергии кВт·ч/год: 293 кВт
Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770x540x545 мм

KSI 17875 CNF

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой и функцией автоматического размораживания No Frost



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Система авторазморозки морозильной камеры No Frost
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 200 л
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 60 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 13 часов
- 2 прозрачных контейнера
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 260 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергии кВт·ч/год: 293 кВт
Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770x540x545 мм

KSI 17850 CF

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой



- Механическое управление
 - Высокоэффективный компрессор
- Холодильная камера**
- Полезный объем холодильной камеры: 204 л
 - Внутреннее освещение
 - 4 полки из закаленного стекла
 - Металлическая полка для бутылок
 - 2 прозрачных контейнера для овощей
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
 - 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
 - Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 70 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3
- Длительность хранения при отключенном питании: 15 часов
- 3 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 274 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 110 Вт
Потребление энергии, кВт-ч/год: 293 кВт
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
Уровень шума: 40 дБ
Монтаж дверей: слайдерное крепление
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770x540x545 мм

KSI 8251

Встраиваемый холодильник под столешницу



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 143 л
- Внутреннее освещение
- 4 полки из закаленного стекла
- Контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 1 прозрачная полка
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц

Общий полезный объем: 143 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 70 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 118 кВт
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
Уровень шума: 37 дБ
Монтаж дверей: жесткое крепление
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898x596x545 мм

KSI 8256

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой под столешницу



- Механическое управление
 - Высокоэффективный компрессор
- Холодильная камера**
- Полезный объем холодильной камеры: 105 л
 - Внутреннее освещение
 - 3 полки из закаленного стекла
 - Контейнер для овощей
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
 - 1 прозрачная полка; подставка для яиц
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 21 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 2
- Длительность хранения при отключенном питании: 12 часов
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 126 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 80 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 180 кВт
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
Монтаж дверей: жесткое крепление
Уровень шума: 38 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898x596x545 мм

KSI 8259 F

Встраиваемый морозильник под столешницу



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 86 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Длительность хранения при отключенном питании: 17 часов
- 3 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 86 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 90 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 178 кВт
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
Уровень шума: 39 дБ
Монтаж дверей: жесткое крепление
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898x596x545 мм

Изменение времени стирки

Всегда ли необходимо стирать вещи так долго? Все ли вещи одинаково загрязнены? Функция изменения времени поможет изменить стандартный режим стирки в зависимости от степени загрязнения ткани. При изменении времени также происходит изменение алгоритма программы – от скорости вращения барабана до изменения длительности каждого цикла.

Функция «Аква Плюс»

Эта функция создана для людей с повышенной чувствительностью кожи, у которых даже минимальное количество частиц моющего средства может вызывать аллергию. Функция «Аква Плюс» изменяет работу программ, увеличивая количество воды и полосканий на обычных режимах стирки.

Программа стирки повседневной одежды

Стирка небольшого количества одежды без сильных загрязнений не требует использования полного цикла стандартных программ. Достаточно выбрать режим быстрой стирки – 14, 30 или 44 минуты в зависимости от загрузки. Программа «повседневная стирка» позволяет экономить электроэнергию, время и моющее средство.

Режим интенсивной стирки

При особо сильных загрязнениях и наличии устойчивых пятен рекомендуется использовать специальную функцию, которая изменяет работу программы «Хлопок». При работе программы с функцией «интенсивная стирка» включаются датчики «Sensor», которые поддерживают заданную температуру в течение всей программы и контролируют движение барабана. Благодаря этой функции эффективность стирки возрастает без увеличения длительности программы!

Программы сушки

В машинах с функцией сушки применяется целая система расчета алгоритма работы. Датчики, определяющие процент остаточной влажности в ткани, помогут высушить одежду идеально точно. При выборе одной из трех программ сушки – «Экстра-сушка», «На полку» или «Под утюг» – прибор оценивает остаточную влажность вещей и самостоятельно корректирует длительность программы сушки в зависимости от выбранного режима и типа ткани.

Автоматическая сушка после стирки

Пользователь может выбрать любую программу стирки – «Хлопок», «Синтетика», «Полоскание», «Отжим», «Быстрая», «Эко» или «Рубашки», а затем – необходимый режим сушки для нее. По

завершению программы стирки прибор автоматически запустит выбранный режим сушки. Достаточно просто загрузить белье для стирки – и по завершению программы выгрузить его уже чистым и сухим.

Запоминание режима

Если во время стирки подача электроэнергии неожиданно прекратилась и стиральная машина остановила свою работу, программа будет сохранена до момента возобновления подачи энергии. Прибор самостоятельно продолжит работу с того момента, где программа была остановлена.

Большой выбор программ

Все стиральные машины имеют большой список основных и дополнительных программ. Среди 16 программ, помимо традиционных режимов для стирки хлопка и синтетики, можно найти режимы стирки шерсти, деликатных тканей, рубашек, а также специальные режимы полоскания, ручной стирки или стирки повседневной одежды.

Контроль баланса

Электронные системы следят за равномерным распределением белья по поверхности барабана во время отжима и в случае, если белье сворачивается в один комок, работают над его равномерным распределением, вращая барабан в разные стороны. Такая система позволяет снизить уровень шума и исключить вибрацию корпуса.

Высокие обороты отжима

Все стиральные машины имеют высокую скорость вращения барабана в процессе отжима. Скорость 1400 оборотов в минуту позволяет добиваться наличия небольшого количества влаги в ткани и уменьшить скорость высушивания ткани.

Вместительный барабан

По статистике, два комплекта сухого постельного белья весят всего три килограмма. Вместительность стиральных машин до 8 килограмм позволяет отстирать всю необходимую одежду за один цикл со значительной экономией времени и электроэнергии.



KWDI 1485 W

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 16 режимов стирки
- Функция изменения времени стирки
- Интенсивная стирка
- Предварительная стирка
- Режим «Акваплюс»
- Сушка по остаточной влажности/сушка по времени
- «Экстра сушка», «Сушка на полку», «Сушка под утюг»
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Описание программ: Полоскание, Деликатные ткани, Смешанные ткани, Повседневная стирка 14', 30' и 44', «Шерсть», Ручная стирка, Рубашки, ECO 20°C

Цвет: белый	Мощность подключения: 1500 Вт
Ширина: 60 см	Потребляемая энергия (стирка, кВт·ч): 1.2
Объем загрузки (стирка / сушка): 8 кг. / 5 кг.	Расход воды на цикл (стирка, л): 60
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин	Размеры прибора (ВхШхГ): 825x600x600 мм
Класс энергопотребления: A	
Класс стирки: A	
Класс отжима: A	

KWMI 1480 W

Полностью встраиваемая стиральная машина



- Электронное управление
- Символьный дисплей
- 16 режимов стирки
- Возможность стирки в холодной воде
- Отложенный старт до 24 часов
- Режим «Акваплюс»
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Угол открытия люка 95°
- Дополнительные программы: Повседневная стирка 30' и 44', «Шерсть», Ручная стирка, ECO 20°C

Цвет: белый	Мощность подключения: 2150 Вт
Ширина: 60 см	Потребляемая энергия (стирка кВт·ч): 1.2
Объем загрузки (стирка) 7 кг.	Расход воды на цикл (стирка, л): 55 л.
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин	Размеры прибора (ВхШхГ): 820x596x550 мм
Класс энергопотребления: A+	
Класс стирки: A	
Класс отжима: A	

ВЫБОР ПРОГРАММ



Хлопчатобумажные ткани

Этот набор программ разработан для максимально интенсивной стирки и полоскания с промежуточными циклами отжима для наилучшего качества полоскания. Заключительный отжим удаляет воду более интенсивно, чем другие программы стирки. Программа имеет режим предварительной стирки. Этот режим чаще всего необходим для сильно загрязненных тканей и может быть использован независимо от основной программы. Моющие средства, необходимые для предварительной стирки, должны быть загружены в отсек для моющих средств, помеченный символом «!». Рекомендуется добавлять только 20% средства относительно его количества, используемого на основной программе.



Смешанные и синтетические ткани

Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения барабана и уровня воды. Деликатный отжим гарантирует, что белье будет меньше сминаться.



Ткани, чувствительные к внешнему воздействию

Стирка чередуется с продолжительными паузами. Рекомендуется для тканей, чувствительных к различным видам внешнего воздействия. Чтобы воздействие на ткань было щадящим, воды для стирки и полоскания берется больше, чем в остальных программах.



Программа «Изделия из шерсти»

Для стирки шерсти применяется специально разработанная программа, сертифицированная институтом Woolmark. При том, что изделия промываются самым тщательным образом, физическое воздействие на их структуру минимально. Вращение барабана чередуется с продолжительными паузами. Температура воды не превышает 40°C. По окончании стирки следуют три полоскания и короткий отжим.



Специальная программа ополаскивания «Rinse»

Эта программа выполняет три цикла полоскания с промежуточным отжимом на средней скорости (которая может быть уменьшена или вообще выключена соответствующей кнопкой). Программа может быть использована для ополаскивания любых типов тканей, например, после ручной стирки белья, а также для отбеливания (см. таблицу программ).



Специальная программа «Отжим»

Программа «Отжим» выполняется на максимальной скорости, которая может быть уменьшена соответствующей кнопкой.



Только слив

Программа «Только Слив» осуществляет слив воды.



Специальная программа «Ручная стирка»

Машина имеет программу деликатной стирки «Ручная стирка», которая предназначена для полноценной стирки изделий с соответствующей маркировкой. Максимальная температура воды 30°C, 3 полоскания и медленный отжим.



Программа быстрой стирки

Эта программа чаще используется для не слишком загрязненных вещей из хлопка и смешанных тканей. Выбрав программу быстрой стирки, необходимо выбрать также ее длительность (14 минут, 30 минут и 44 минуты), используя кнопку «Время стирки». При использовании программы быстрой стирки рекомендуется использовать всего лишь 20% количества стирального порошка от нормы, которая указана на упаковке.



ECO 20°C

Эта специальная программа позволяет одновременно стирать вещи различных цветов и тканей, таких как хлопок, синтетика или смешанные ткани при температуре всего 20°C, достигая превосходных результатов стирки. Потребление электроэнергии на этой программе составляет всего около 40% относительно стандартной программы стирки хлопка при 40°C.



Программа «Рубашки»

Программа, предназначенная для различных типов рубашек. Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения барабана и уровня воды. Максимальная температура 30°C, три полоскания и короткий отжим.

ПРОГРАММЫ СУШКИ



Сушка синтетики

Программа использует пониженную температуру для сушки синтетики и смешанных тканей. Рекомендуется всегда следовать рекомендациям, указанным на ярлыке изделий.



Сушка хлопка

Программа использует более высокую температуру для сушки вещей из хлопка и льна. Рекомендуется всегда следовать рекомендациям, указанным на ярлыке изделий.

К 1226 Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал.
- Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль бежевого цвета.
- Свод крышки поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости.
- Быстрый и равномерный прогрев дна.
- Экономия энергии на всех видах нагрева.
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный.
- Можно мыть в посудомоечной машине.

Размер: 26 x 26 см
Объем: 3,2 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1133 Чугунная сковорода-гриль

Овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал.
- Ребристая поверхность гриля с покрытием, предотвращающим пригорание.
- Боковой желоб для удаления жира.
- Быстрый и равномерный прогрев дна.
- Экономия энергии на всех видах нагрева.
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности.
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный.
- Можно мыть в посудомоечной машине.

Размер: 33 x 20 см
Объем: 0,8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1128 Чугунная сковорода-ВОК

Сковорода-ВОК



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал.
- Идеально подходит для обжарки на сильном огне.
- Уникальная конструкция с плоским дном снаружи и круглым дном внутри.
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности.
- Быстрый и равномерный прогрев дна.
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный.
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 28 см
Объем: 1,8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1122 Компактная чугунная сковорода

Компактная чугунная сковорода с двумя ручками



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание.
- Удобна для приготовления небольших блюд и десертов.
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал.
- Подходит для использования на варочной поверхности и в духовом шкафу.
- Быстрый и равномерный прогрев дна.
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный.
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 22 x 22 см
Объем: 1 л

Материал: чугун
Цвет: оранжевый

Название

Применение

Описание

Средство для очистки духовых шкафов и грилей



Очищает сильные загрязнения со всех внутренних элементов духового шкафа: панели камеры, стекла, нагревательные элементы.

Средство в виде крема удаляет стойкие пригоревшие загрязнения и жир с внутренней поверхности камеры и стекла духового шкафа. Может использоваться для очистки решеток грилей.

Объем: 250 мл
Модель: К 05

Спрей для очистки стекла и твердых поверхностей



Очищает любые поверхности из стекла и других твердых материалов: стекло, стеклокерамика, зеркала, сталь, изделия из камня.

Средство в виде спрея предназначено для удаления загрязнений, следов от пальцев и жира с твердых поверхностей. Рекомендуется для очистки стеклянных поверхностей вытяжек, зеркал, блестящей стали и иных твердых поверхностей. Придает блеск варочным поверхностям из стекла и стеклокерамики.

Объем: 250 мл
Модель: К 11

Средство для очистки и защиты стеклокерамических поверхностей



Подходит для всех типов поверхностей: классический нагрев, индукционный нагрев, газ на стекле, стекла духового шкафа.

Средство в виде крема эффективно и бережно удаляет стойкие загрязнения со стеклокерамических варочных поверхностей и других варочных поверхностей из стекла. Придает блеск и оставляет на поверхности защитный слой, препятствующий образованию стойких загрязнений.

Объем: 250 мл.
Модель: К 01

Спрей для очистки микроволновых печей



Очищает сильные загрязнения со всех элементов камеры и внешних поверхностей: боковые стенки камеры, стекло дверцы, панель управления.

Средство в виде спрея очищает внешние и внутренние поверхности микроволновых печей от пригоревших загрязнений, жира и белковых остатков. Эффективно удаляет запахи и предотвращает появление плесени. Обладает антибактериальными свойствами. Защищает поверхности от отпечатков пальцев.

Объем: 250 мл.
Модель: К 17

Средство для очистки и защиты нержавеющей стали




Для внешних поверхностей различных приборов из нержавеющей стали: кухонные вытяжки, газовые варочные поверхности, холодильники, микроволновые печи.

Средство в виде крема эффективно и бережно удаляет загрязнения, и отпечатки пальцев со всех видов нержавеющей стали. Придает блеск, не царапает, оставляет на поверхности защитный слой, препятствующий образованию отпечатков пальцев на долгое время.


Объем: 250 мл.
Модели: К 03

Духовые шкафы


OKB 10809 CRN/CRI
OKB 5809 CSX PRO
OGG 5409 CSX PRO




OKB 9102 CS GB / GW / GN / X PRO
OKB 1082 CR R / N / I / C / A
OGG 1052 CR R / N / I / C
OKB 482 CRS N / I / C / B
OGG 742 CRS N / I




OKB 9123 CM GW/GN
OKB 793 CMGW/CMX
OKB 771 CF X/W/W/GB
OKB 470 CM X/W/GB
OKB 790 CMX
OKB 762 CM X/N




OKB 4941 CR B/N
OKB 7951 CM B/W/N
OKB 7931 CMX
OKB 4630 CMX



OKB 792 CF N/W
OKB 760 CF X/W/N
OKB 561 CFX
OKB 560 CFX
OKB 481 CR N/B
OKB 460 R B/N




OKB 792 PFX
OKB 552 CFX
OEG 771 CFX




Варочные поверхности


HK 64502 B
HK 6355 B
HK 6305 X/B/BX
HK 6205 RN/RI/BB



HGG 985 CTW
HGG 985 CTN




HIB 6409 B/BS
HI 6450 BGR/BCH
HI 64021 B/BW/X
HI 6203 B




HK 6350 B3
HK 62051 B/BW/X
HK 62031 B
HK 62001 B
HK 60001 B


HK 93551 B




HG 997 CTX
HG 965 CTX




HGG 785 CTW
HGG 785 CTN
HG 795CTX
HG 765 CTX



HI 32003B/BW
HK 32033B/BW




HI 42031B/BW
HK 42031B/BW




HGG 685 CT B/W/N
HGG 665 CTN
HGG 660 CT N/W

HG 6115 CTR R/N/I/C/A


HG 630 CTS N/I/C/B
HG 665 CT X/N/W/RN/RB/GX/2TX
HG 695 CX
HG 695 CT X/W/N
HG 665 CX
HG 660 CR B/N
HG 631 CTX
HG 630 CT X/N




HG 9115 CTR N/I




HG 7115 CTR R/I/C




HG 365 CTX




HGG 485 CT W/X
HG 465 CTX






Кухонные вытяжки


KHA 4970 X Cylinder




KHA 7950 X Cube




KHA 9770 X




**KHC 99080 GW/GN/GB
KHC 69080 GW/GN/GB**




**KHC 97070 GW/GN/GWN
KHC 67070 GW/GN/GWN**




**KHC 91090 GW/GN
KHC 61090 GW/GN**




**KHC 91080 GW/GN
KHC 61080 GW/GN**




**KHC 9770 GW/X
KHC 6770 GW/X**




KHC 9959 X




**KHC 9958 X
KHC 6958 X**




**KHC 9957 X
KHC 6957 X**




**KHC 9954 X
KHC 6954 X**




KHC 6956 X




KHC 6951 X




**KHC 6930 RN
KHC 6930 RI
KHC 6930 RC
KHC 6930 X**




**KHC 6740 RN Wood
KHC 6740 RB Wood**




**KHC 6740 RI
KHC 6740 RN
KHC 6740 RB**




KHC 6731 X




**KHC 65070 GW
KHC 65070 GN
KHC 65070 GB**




**KHC 6431 X
KHC 6431 W
KHC 6431 N**




KHC 5431 X




**KHI 9751 X
KHI 6751 X**




KHI 6530 N / X




KHI 6410 X




**KHP 6740 ALU
KHP 6610 GN
KHP 6610 GW
KHP 6610 W
KHP 5610 W**




**KHP 6772 X
KHP 6772 GW
KHP 6772 GN**




KHP 6313 X / N




KHP 6712 X




KHP 5211 X/W




**KHP 6211 GW
KHP 6211 GN
KHP 6211 X
KHP 6211 W
KHP 6211 B**



**KHT 5332 X
KHT 5332 W
KHT 5230 X
KHT 5230 W**




**KHT 6332 X
KHT 6332 W
KHT 6332 N
KHT 6332 BR
KHT 6230 X
KHT 6230 W**




Микроволновые печи

**KMI 825 GN
KMI 825 GW
KMI 825 XN
KMI 925 CX
KMI 720 X**




KMI 720 X

Для встраивания в навесной шкаф




Посудомоечные машины

**KDI 60175
KDI 60165
KDI 60130
KDI 6040**




**KDI 45175
KDI 45165
KDI 45150
KDI 45130
KDI 4540**




Холодильники

**KSI 17895 CNFZ
KSI 17875 CNF
KSI 17850 CF**




**KSI 8259 F
KSI 8256
KSI 8251**



Стиральные машины

**KWM1480W
KWD1470W**



Разумеется, в истории любой семьи найдутся запоминающиеся события, необычные эпизоды и забавные случаи.

Именно они наполняют сердца близких людей самыми светлыми впечатлениями и яркими эмоциями. Благодаря этому в душе каждого появляется образная картина лучших моментов его жизни.

А сколько тепла несут в себе эти драгоценные минуты, всегда напоминающие о любви, что царит в каждом уголке дома и особо ощутима в его «сердце» – кухне! Это уютное кулинарное пространство всегда обладает характерной для семейства индивидуальностью и необходимым комфортом. Но есть в нем одно нечто ценное и неизменное, что тесно связывает всех родных: в каждой кухне незримо присутствует теплота, забота, любовь.

Körting – это техника для дома, в которой воплощены истинные человеческие богатства, составляющие основу счастливой семейной жизни.

körting^{since 1889}



körting since 1889

Единый информационный центр:
+7 (495) 662-95-41
www.korting.ru